

Previously known as: Extra 87-950

Thick natural latex rubber gloves, granting superior protection for heavy-duty applications

- **Advanced defenses:** With 0.73mm/29 mil thickness, AlphaTec[®] 87-950 black protective gloves are 50% thicker than standard flock-lined gloves, for greater durability and superb mechanical and chemical resistance*
- **Increased comfort:** Thanks to their pure cotton flock lining, AlphaTec[®] 87-950 hand protection gloves also absorb perspiration, keeping hands dry and comfortable with sustained wear
- **Enhanced cleanliness:** These chemical-resistant gloves also undergo an external chlorination treatment, for added cleanliness
- **Assured quality:** In addition, they boast an AQL of 1.5

**protects against ketones, salts, detergents, alcohols, alkalis and fats*

Industries

- Construction
- Machinery and Equipment
- Infrastructure Maintenance
- Chemical

Applications

- Maintenance of plant and heavy equipment
- Chemical processing and preparation
- Janitorial use



AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

87-950

Extra heavy duty natural rubber glove with flocked lining

Previously known as: Extra 87-950

Key Features

- **Thick natural rubber latex:** Superb mechanical and chemical protection*
- **100% cotton flock lining:** For safety gloves offering drier comfort
- **External chlorination treatment:** Harder surface, added cleanliness

*protects against ketones, salts, detergents, alcohols, alkalis and fats

Vulcanization Chemical Accelerators

- Natural rubber proteins
- Zinc Diethyldithiocarbamate

Only a very small number of users may be sensitive to this ingredient(s) and hence may develop irritant and/or allergic contact reactions.

Performance Standards

CE 0493

EN388: 2016



X121X

EN ISO 374-1:2016
Type A



AKLOPS

EN ISO 374-5



VIRUS



Specifications

BRAND STYLE	DESCRIPTION	SIZE	LENGTH	COLOR	PACKAGE
AlphaTec® 87-950	Natural Latex Rubber,	7,5, 8, 9, 10, 11	325 / 12.8	Black	• 12 pairs per bag, 12 bags per carton

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending:
www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Neither this document nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a warranty of merchantability or that any Ansell product is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for the suitability or adequacy of an end user's selection of gloves for a specific application.

Denominado anteriormente: Extra 87-950

Guante más grueso de látex de caucho natural para una protección extra en aplicaciones exigentes.

- Más grueso (50%) que los guantes normales con flocado interior.
- Excepcional resistencia a numerosos químicos: cetonas, sales, detergentes, alcoholes, bases y grasas.
- 100% caucho natural, sin material de carga. Gran resistencia a esfuerzos mecánicos y mayor resistencia a productos químicos.
- Clorado. Agarre más firme y mayor resistencia a productos químicos.
- Flocado interior 100% algodón. El guante robusto es más suave y más comfortable. Absorbe mejor la transpiración.
- AQL 0.65 (EN374)

Industrias

- Construcción
- Maquinaria y Equipo
- Mantenimiento de Infraestructuras
- Químico

Aplicaciones

- Mantenimiento de fábricas y equipos pesados
- Tratamiento y preparación de productos químicos
- Tareas de limpieza



AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

87-950

Protección más eficaz en aplicaciones exigentes

Denominado anteriormente: Extra 87-950

Prestaciones claves

- Guante para trabajos muy exigentes
- Forro 100% flocado de algodón

Aceleradores químicos de vulcanización

- Proteínas del caucho natural
- Dietilditiocarbamato de zinc

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.

Estándares de rendimiento

CE 0493



Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	TALLA	LONGITUD	COLOR	EMBALAJE
AlphaTec® 87-950	Látex de caucho natural,	7,5, 8, 9, 10, 11	325 / 12,8	Negro	• 12 bolsas por bolsa de lote; 12 bolsas de lote por caja

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

Gant épais en latex de caoutchouc naturel pour une protection renforcée dans le cadre des applications lourdes.

- Deux fois plus épais que les gants suédés standard.
- Résistance extrêmement élevée à un grand nombre de cétones, de sels, de détergents, d'alcools, d'alcalins et de graisses.
- 100 % caoutchouc naturel sans adjuvants. Excellente résistance aux risques mécaniques associée à une protection contre les produits chimiques.
- Chloré. Offre une meilleure préhension et une résistance accrue aux produits chimiques.
- Finition suédée 100 % coton. Rend ce gant lourd plus doux et plus confortable. Favorise l'absorption de la transpiration.
- NQA : 0,65 (EN374)

Secteurs industriels

- Construction
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Maintenance d'infrastructure
- Industrie chimique

Applications

- Maintenance/Entretien d'équipements lourds et d'outillages de production
- Traitement et préparation de produits chimiques
- Nettoyage et entretien



Anciennement connu comme : Extra 87-950

Principales propriétés

- Gant noir pour applications extrêmement lourdes
- Support 100 % coton suédé

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel
- Diéthylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 87-950	Latex de caoutchouc naturel,	7,5, 8, 9, 10, 11	325 / 12,8	Noir	• 12 sachets par sac protecteur ; 12 sacs protecteurs par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Precedentemente noto come: Extra 87-950

Guanto spesso in lattice di gomma naturale, quando occorre una maggiore protezione in applicazioni gravose.

- Spessore superiore del 50% rispetto ai guanti felpati standard.
- Altissima resistenza a numerosi chetoni, sali, detersivi, alcool, alcali e grassi.
- Lattice naturale 100% senza cariche riempitive. Eccellente resistenza ai rischi meccanici, maggiore protezione contro le sostanze chimiche.
- Clorurati: per una presa migliore e una maggiore resistenza alle sostanze chimiche.
- Floccatura di cotone 100%. Rende un guanto pesante più morbido e confortevole. Aiuta ad assorbire la sudorazione.
- AQL: 0,65 (EN374)

Industrie

- Costruzione
- Macchinari e attrezzature
- Manutenzione infrastrutture
- Chimica

Applicazioni

- Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti
- Preparazione e lavorazione chimica
- Operazioni di pulizia



Precedentemente noto come: Extra 87-950

Caratteristiche chiave

- Guanto nero per mansioni extra gravose
- Fodera in floccatura di cotone 100%


Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Proteine della gomma naturale
- Dietilditiocarbammato di zinco

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.



Standard riguardanti le prestazioni



Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLOR	CONFEZIONAMENTO
AlphaTec® 87-950	Lattice di gomma naturale,	7,5, 8, 9, 10, 11	325 / 12,8	Nero	• 12 sacchetti in un sacchetto master; 12 sacchetti master per cartone

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Zusätzlicher Schutz bei anspruchsvollen Einsätzen durch eine dickwandigere Ausführung des Latexhandschuhs.

- 50 % dicker als die gängigen velourisierten Handschuhe.
- Hochresistent gegenüber zahlreichen Ketonen, Salzen, Reinigungsmitteln, Alkoholen, Alkalien und Fetten.
- 100 % Naturgummilatex, keine Füllstoffe Sehr gute Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien.
- Chloriniert. Erhöht die Griffsicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien.
- Velourisierung aus 100 % Baumwolle. Macht einen schweren Handschuh weicher und angenehmer zu tragen. Schweiß absorbierend
- AQL 0.65 (EN374)

Industrien

- Bauarbeiten
- Maschinen und Anlagen
- Wartung der Infrastruktur
- Chemie

Einsatzbereiche

- Instandhaltung von Werksanlagen und schweren Ausrüstungen
- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Gebäudemanagement



Hauptmerkmale


- Schwarzer Handschuh für besonders hohe Belastungen
- Futter aus reinem Baumwollvelour

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine
- Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
AlphaTec® 87-950	Naturgummilatex,	7,5, 8, 9, 10, 11	325 / 12,8	Schwarz	• 12 Beutel/Hauptbeutel; 12 Hauptbeutel/Umkarton

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 888 267 3551

Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

Handschoen van dikker natuurrubberlatex voor als je extra bescherming nodig hebt bij zware toepassingen.

- 50% dikker dan standaard gevlokte handschoenen.
- Zeer hoge weerstand tegen ketones, zouten, detergents, alcoholen, alkaliën en vetten.
- 100% natuurrubber zonder vulmiddelen. Uitstekende weerstand tegen mechanische slijtage plus verhoogde chemische bescherming.
- Gehalogeniseerd. Een betere greep en meer chemische weerstand.
- 100% katoen gevlokt. Maakt deze zware handschoen zachter en comfortabeler om dragen. Helpt transpiratie absorberen.
- AQL: 0,65 (EN374)

Sectoren

- Constructie
- Machines & Uitrusting
- Infrastructuuronderhoud
- Chemische sector

Toepassingen

- Onderhoud van fabrieken en zware uitrusting
- Chemische verwerking en voorbereiding
- Huishoudelijke reiniging



AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

87950

Betere bescherming voor zware toepassingen.

Voorheen bekend als: Extra 87-950

Kenmerken


- Zwarte handschoen voor zeer zware toepassingen
- Voering van 100% gevlokt katoen

Chemische vulkanisatieversnellers

- Natuurrubberproteïnes
- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen



Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	MAAT	LENGTE	KLEUR	VERPAKKING
AlphaTec® 87-950	Natuurlijk rubberlatex,	7.5, 8, 9, 10, 11	325 / 12.8	Zwart	• 12 zakken per masterzak; 12 zakken per karton

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.