

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Estereomicroscopio L45**Descripción :**

Cabezal binocular con inclinación a 45°, ajuste de dioptrías y distancia interpupilar de 55-75 mm. Oculares WF10X/20 mm, objetivos 2X y 4X acromáticos, y aumentos de 20X y 40X. Sistema de enfoque de cremallera y piñón. Platina con placas de vidrio esmerilado y blanco/negro. Iluminación LED recargable incidente y transmitida, 110V o 220V/12V 10W. Voltaje dual automático



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SM01-001-001	cabezal binocular	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM01-001-001	76,56	7,60	90118000	08434868111929

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Stereomicroscope L45**Description :**

Binocular head inclined at 45°, with diopter adjustment and interpupillary distance of 55-75 mm. WF10X/20 mm eyepieces, 2X and 4X achromatic objectives, and 20X and 40X magnifications. Rack and pinion focusing system. Stage with frosted glass and black/white plates. Rechargeable LED illumination for incident and transmitted light, 110V or 220V/12V 10W. Automatic dual voltage



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SM01-001-001	binocular head	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM01-001-001	76,56	7,60	90118000	08434868111929

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Stéréomicroscope L45**Description :**

Tête binoculaire inclinée à 45°, avec réglage dioptrique et distance interpupillaire de 55-75 mm. Oculaires WF10X/20 mm, objectifs achromatiques 2X et 4X, et grossissements de 20X et 40X. Système de mise au point à crémaillère et pignon. Platine avec plaques en verre dépoli et noir/blanc. Éclairage LED rechargeable incident et transmis, 110V ou 220V/12V 10W. Tension double automatique



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
SM01-001-001	tête binoculaire	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM01-001-001	76,56	7,60	90118000	08434868111929

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Stereomicroscopio L45**Descrizione :**

Testa binoculare inclinata a 45°, con regolazione delle diottrie e distanza interpupillare di 55-75 mm. Oculari WF10X/20 mm, obiettivi acromatici 2X e 4X, e ingrandimenti di 20X e 40X. Sistema di messa a fuoco a cremagliera e pignone. Tavolino con piastre di vetro smerigliato e bianco/nero. Illuminazione LED ricaricabile incidente e trasmessa, 110V o 220V/12V 10W. Tensione automatica duale



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SM01-001-001	testata binoculare	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM01-001-001	76,56	7,60	90118000	08434868111929

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Stereomicroscoop L45****Beschrijving :**

Binoculaire kop kantelbaar tot 45°, met dioptrie-instelling en interpupillaire afstand van 55-75 mm. WF10X/20 mm oculairs, 2X en 4X achromatische objectieven en vergrotingen van 20X en 40X. Tandheugel en rondsel scherpstelsysteem. Tafel met matglas en zwart/witte platen. Oplaadbare LED-verlichting voor op- en doorvallend licht, 110V of 220V/12V 10W. Automatische dubbele spanning



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
SM01-001-001	binoculaire kop	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM01-001-001	76,56	7,60	90118000	08434868111929

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Stereo-Mikroskop, L45**Beschreibung :**

Binokularer Kopf mit 45°-Neigung, Dioptrieneinstellung und Augenabstand von 55 mm bis 75 mm. Weitfeld-Okulare WF10X/20mm, achromatische Objektive 2X und 4X und Vergrößerungen von 20X und 40X. Objektisch mit Glas- und Schwarz/Weiß-Platten. Wiederaufladbare LED-Beleuchtung für Auf- und Durchlicht, 110V oder 220V/12V 10W. Automatische Dualspannung. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
SM01-001-001	binokularer Kopf	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM01-001-001	76,56	7,60	90118000	08434868111929

PRODUKTFOTO

