Hoja de producto ES

Fecha rev.: 03/02/2026
Ref. Doc: PDS-1987

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CONCENTRADOR PARA MUESTRAS, H150

Descripción : Concentrador de muestras rápido y eficiente, controlado por PID, para una gran variedad de tubos. Temperatura ajustable hasta 150 °C con alta precisión. Agujas de gas independientes que evitan contaminaciones cruzadas, permitiendo ajustar el volumen de gas de cada una y trabajar de forma combinada o individual. La altura del depósito de gas se regula fácilmente gracias a una varilla con escala. No incluye bloque para muestras. Compatible con bloques intercambiables, incluye soporte ajustable en altura para mayor seguridad y comodidad. 220-240 V, 50/60 Hz. Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

2 years WARRANTY Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SMPC-001-001	capacidad para 1 bloque	1
SMPC-002-001	capacidad para 2 bloques	1
SMPC-A01-001	bloque para 12 tubos de Ø 6 mm	1
SMPC-A02-001	bloque para 12 tubos de Ø 10 mm	1
SMPC-A03-001	bloque para 12 tubos de Ø 13 mm	1
SMPC-A04-001	bloque para 12 tubos de Ø 16 mm	1
SMPC-A05-001	bloque para 12 tubos de 0,2 ml	1
SMPC-A06-001	bloque para 12 tubos de 1,5 ml	1
SMPC-A07-001	bloque para 12 tubos de 2,0 ml	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SMPC-001-001	24	5,10	84198998	08434868119048
SMPC-002-001	24	5,10	84198998	08434868119031
SMPC-A01-001	0,4	1,00	39269097	08434868119017
SMPC-A02-001	0,4	1,00	39269097	08434868119000
SMPC-A03-001	0,4	1,00	39269097	08434868118997
SMPC-A04-001	0,4	1,00	39269097	08434868118980
SMPC-A05-001	0,4	1,00	39269097	08434868118973
SMPC-A06-001	0,4	1,00	39269097	08434868118966
SMPC-A07-001	0,4	1,00	39269097	08434868118959

FOTO DEL PRODUCTO

Product page EN

Date rev.: 02/03/2026
Doc. Ref: PDS-1987

GENERAL INFORMATION

Product name : SAMPLE CONCENTRATOR, H150

Description : Fast and efficient sample concentrator, PID-controlled, suitable for a wide variety of tubes. Temperature adjustable up to 150 °C with high precision. Independent gas needles prevent cross-contamination, allowing adjustment of the gas volume for each needle and operation in combined or individual modes. The gas manifold height is easily adjustable using a graduated rod. Sample block not included. Compatible with interchangeable blocks, includes a height-adjustable stand for greater safety and convenience. 220-240 V, 50/60 Hz. Warranty 2 years

Complies with the specifications defined in the European directive

Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SMPC-001-001	1-block capacity	1
SMPC-002-001	2-block capacity	1
SMPC-A01-001	block for 12 tubes of Ø 6 mm	1
SMPC-A02-001	block for 12 tubes of Ø 10 mm	1
SMPC-A03-001	block for 12 tubes of Ø 13 mm	1
SMPC-A04-001	block for 12 tubes of Ø 16 mm	1
SMPC-A05-001	block for 12 tubes of 0.2 ml	1
SMPC-A06-001	block for 12 tubes of 1.5 ml	1
SMPC-A07-001	block for 12 tubes of 2.0 ml	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SMPC-001-001	24	5,10	84198998	08434868119048
SMPC-002-001	24	5,10	84198998	08434868119031
SMPC-A01-001	0,4	1,00	39269097	08434868119017
SMPC-A02-001	0,4	1,00	39269097	08434868119000
SMPC-A03-001	0,4	1,00	39269097	08434868118997
SMPC-A04-001	0,4	1,00	39269097	08434868118980
SMPC-A05-001	0,4	1,00	39269097	08434868118973
SMPC-A06-001	0,4	1,00	39269097	08434868118966
SMPC-A07-001	0,4	1,00	39269097	08434868118959

PRODUCT PHOTO

Fiche produit FR

Date : 03/02/2026
Ref. Doc : PDS-1987

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CONCENTRATEUR D'ÉCHANTILLONS, H150

Description : Concentrateur d'échantillons rapide et efficace, contrôlé par PID, adapté à une grande variété de tubes. Température réglable jusqu'à 150 °C avec une haute précision. Aiguilles de gaz indépendantes évitant toute contamination croisée, permettant d'ajuster le débit de gaz de chacune et de travailler de manière combinée ou individuelle. La hauteur du réservoir de gaz se règle facilement grâce à une tige graduée. Bloc pour échantillons non inclus. Compatible avec des blocs interchangeables, comprend un support réglable en hauteur pour plus de sécurité et de confort. 220-240 V, 50/60 Hz. Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

2 years WARRANTY Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
SMPC-001-001	capacité 1 bloc	1
SMPC-002-001	capacité 2 blocs	1
SMPC-A01-001	bloc pour 12 tubes de Ø 6 mm	1
SMPC-A02-001	bloc pour 12 tubes de Ø 10 mm	1
SMPC-A03-001	bloc pour 12 tubes de Ø 13 mm	1
SMPC-A04-001	bloc pour 12 tubes de Ø 16 mm	1
SMPC-A05-001	bloc pour 12 tubes de 0,2 ml	1
SMPC-A06-001	bloc pour 12 tubes de 1,5 ml	1
SMPC-A07-001	bloc pour 12 tubes de 2,0 ml	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SMPC-001-001	24	5,10	84198998	08434868119048
SMPC-002-001	24	5,10	84198998	08434868119031
SMPC-A01-001	0,4	1,00	39269097	08434868119017
SMPC-A02-001	0,4	1,00	39269097	08434868119000
SMPC-A03-001	0,4	1,00	39269097	08434868118997
SMPC-A04-001	0,4	1,00	39269097	08434868118980
SMPC-A05-001	0,4	1,00	39269097	08434868118973
SMPC-A06-001	0,4	1,00	39269097	08434868118966
SMPC-A07-001	0,4	1,00	39269097	08434868118959

PHOTO PRODUIT

Scheda prodotto IT

Data: 03/02/2026
Ref. Doc: PDS-1987

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : CONCENTRATORE PER CAMPIONI, H150

Descrizione : Concentratore per campioni rapido ed efficiente, controllato da PID, adatto un'ampia varietà di provette. Temperatura regolabile fino a 150 °C con alta precisione. Aghi di gas indipendenti che evitano contaminazioni crociate, consentendo di regolare il volume di gas di ciascuno e di lavorare in modo combinato o individuale. L'altezza del serbatoio del gas è facilmente regolabile grazie a un'asta graduata. Blocco per campioni non incluso. Compatibile con blocchi intercambiabili, include un supporto regolabile in altezza per maggiore sicurezza e comodità. 220-240 V, 50/60 Hz. Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

2 years WARRANTY Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SMPC-001-001	capacità 1 blocco	1
SMPC-002-001	capacità 2 blocchi	1
SMPC-A01-001	blocco per 12 provette da Ø 6 mm	1
SMPC-A02-001	blocco per 12 provette da Ø 10 mm	1
SMPC-A03-001	blocco per 12 provette da Ø 13 mm	1
SMPC-A04-001	blocco per 12 provette da Ø 16 mm	1
SMPC-A05-001	blocco per 12 provette da 0,2 ml	1
SMPC-A06-001	blocco per 12 provette da 1,5 ml	1
SMPC-A07-001	blocco per 12 provette da 2,0 ml	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SMPC-001-001	24	5,10	84198998	08434868119048
SMPC-002-001	24	5,10	84198998	08434868119031
SMPC-A01-001	0,4	1,00	39269097	08434868119017
SMPC-A02-001	0,4	1,00	39269097	08434868119000
SMPC-A03-001	0,4	1,00	39269097	08434868118997
SMPC-A04-001	0,4	1,00	39269097	08434868118980
SMPC-A05-001	0,4	1,00	39269097	08434868118973
SMPC-A06-001	0,4	1,00	39269097	08434868118966
SMPC-A07-001	0,4	1,00	39269097	08434868118959

FOTO DEL PRODOTTO

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 03/02/2026
Ref. Doc.: PDS-1987

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : MONSTERCONCENTRATOR, H150

Beschrijving : Snelle en efficiënte monsterevaporator met PID-regeling, geschikt voor een grote verscheidenheid aan buisjes. Temperatuur instelbaar tot 150 °C met hoge nauwkeurigheid. Onafhankelijke gasnaalden die kruisbesmetting voorkomen. Het gasvolume van elke naald kan afzonderlijk worden ingesteld en aldus gecombineerd of individueel worden gebruikt. De hoogte van het gasreservoir is eenvoudig instelbaar met behulp van een staaf met schaalverdeling. Monsterblok niet inbegrepen. Compatibel met verwisselbare blokken, inclusief in hoogte verstelbare standaard voor extra veiligheid en gebruiksgemak. 220-240 V, 50/60 Hz. 2 jaar garantie

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 years WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
SMPC-001-001	capaciteit 1 blok	1
SMPC-002-001	capaciteit 2 blokken	1
SMPC-A01-001	blok voor 12 buisjes van Ø 6 mm	1
SMPC-A02-001	blok voor 12 buisjes van Ø 10 mm	1
SMPC-A03-001	blok voor 12 buisjes van Ø 13 mm	1
SMPC-A04-001	blok voor 12 buisjes van Ø 16 mm	1
SMPC-A05-001	blok voor 12 buisjes van 0,2 ml	1
SMPC-A06-001	blok voor 12 buisjes van 1,5 ml	1
SMPC-A07-001	blok voor 12 buisjes van 2,0 ml	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SMPC-001-001	24	5,10	84198998	08434868119048
SMPC-002-001	24	5,10	84198998	08434868119031
SMPC-A01-001	0,4	1,00	39269097	08434868119017
SMPC-A02-001	0,4	1,00	39269097	08434868119000
SMPC-A03-001	0,4	1,00	39269097	08434868118997
SMPC-A04-001	0,4	1,00	39269097	08434868118980
SMPC-A05-001	0,4	1,00	39269097	08434868118973
SMPC-A06-001	0,4	1,00	39269097	08434868118966
SMPC-A07-001	0,4	1,00	39269097	08434868118959

PRODUKTFOTO

Produktblatt DE

Datum Rev.: 03/02/2026
Ref. Dok.: PDS-1987

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PROBENKONZENTRATOR, H150

Beschreibung : Schneller und effizienter Probenevaporator mit PID-Regelung für eine Vielzahl von Röhrchen. Temperatur einstellbar bis 150 °C mit hoher Präzision. Unabhängige Gasnadeln verhindern Kreuzkontaminationen, ermöglichen die Einstellung des Gasvolumens jeder einzelnen Nadel und den kombinierten oder individuellen Betrieb. Die Höhe des Gasbehälters lässt sich dank einer Skalenstange leicht einstellen. Probenblock nicht enthalten. Kompatibel mit austauschbaren Blöcken, inklusive höhenverstellbarem Ständer für mehr Sicherheit und Komfort. 220-240 V, 50/60 Hz. 2 Jahre Garantie.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 years WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
SMPC-001-001	Kapazität 1 Block	1
SMPC-002-001	Kapazität 2 Blöcke	1
SMPC-A01-001	Block für 12 Röhrchen Ø 6 mm	1
SMPC-A02-001	Block für 12 Röhrchen Ø 10 mm	1
SMPC-A03-001	Block für 12 Röhrchen Ø 13 mm	1
SMPC-A04-001	Block für 12 Röhrchen Ø 16 mm	1
SMPC-A05-001	Block für 12 Röhrchen à 0,2 ml	1
SMPC-A06-001	Block für 12 Röhrchen à 1,5 ml	1
SMPC-A07-001	Block für 12 Röhrchen à 2,0 ml	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SMPC-001-001	24	5,10	84198998	08434868119048
SMPC-002-001	24	5,10	84198998	08434868119031
SMPC-A01-001	0,4	1,00	39269097	08434868119017
SMPC-A02-001	0,4	1,00	39269097	08434868119000
SMPC-A03-001	0,4	1,00	39269097	08434868118997
SMPC-A04-001	0,4	1,00	39269097	08434868118980
SMPC-A05-001	0,4	1,00	39269097	08434868118973
SMPC-A06-001	0,4	1,00	39269097	08434868118966
SMPC-A07-001	0,4	1,00	39269097	08434868118959

PRODUKTFOTO