Hoja de producto ES

Fecha rev.: 03/09/2026
Ref. Doc: PDS-351

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : ACCESORIOS PARA FRASCOS DE LABORATORIO CON ROSCA ISO

Descripción : Tapón y anillo de vertido de distintos colores para una mejor identificación de las muestras. El tapón y anillo de vertido fabricados en PP tienen una resistencia térmica hasta 134 °C. El tapón de PBTB con junta de silicona revestida en PTFE y el anillo de vertido de ETFE pueden ser utilizados hasta 200 °C y tienen una mayor resistencia química que el PP

Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	rosca	material	descripción	unidades por ref.
SBGP-A01-010	GL 45	PP	tapón azul	10
SBGP-A02-005	GL 45	PBTB/PTFE	tapón rojo	5
SBGP-A05-010	GL 80	PP	tapón azul	10
SBGP-A03-010	GL 45	PP	anillo de vertido azul	10
SBGP-A04-005	GL 45	ETFE	anillo de vertido rojo	5
SBGP-A06-010	GL 80	PP	anillo de vertido azul	10
SBGP-A07-010	GL 45	PP	tapón verde	10
SBGP-A08-010	GL 45	PP	tapón naranja	10
SBGP-A09-010	GL 45	PP	tapón amarillo	10
SBGP-A10-010	GL 45	PP	anillo de vertido color translúcido	10

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SBGP-A01-010	0,432	0,15	39235090	08434868059573
SBGP-A02-005	0,32	0,15	39235090	08434868059580
SBGP-A05-010	2,08	0,35	39235090	08434868059610
SBGP-A03-010	0,429	0,16	39235090	08434868059597
SBGP-A04-005	0,077	0,01	39235090	08434868059603
SBGP-A06-010	0,064	0,01	39235090	08434868059627
SBGP-A07-010	0,065	0,16	39235090	08434868059634
SBGP-A08-010	0,612	0,16	39235090	08434868059641
SBGP-A09-010	1,105	0,16	39235090	08434868059658
SBGP-A10-010	0,104	0,09	39235090	08434868059665

FOTO DEL PRODUCTO

Product page EN

Date rev.: 09/03/2026
Doc. Ref: PDS-351

GENERAL INFORMATION

Product name : ACCESSORIES FOR LABORATORY BOTTLES WITH ISO THREAD

Description : Caps and pouring rings of different colors for a better identification of the samples. PP caps and pouring rings have a thermal resistance up to 134 °C. PBTB caps with PTFE-coated silicone gasket and ETFE pouring rings can be used up to 200 °C, and have a higher chemical resistance than PP

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	screw	composition	description	pcs/pack
SBGP-A01-010	GL 45	PP	blue cap	10
SBGP-A02-005	GL 45	PBTB/PTFE	red cap	5
SBGP-A05-010	GL 80	PP	blue cap	10
SBGP-A03-010	GL 45	PP	blue pouring ring	10
SBGP-A04-005	GL 45	ETFE	red pouring ring	5
SBGP-A06-010	GL 80	PP	blue pouring ring	10
SBGP-A07-010	GL 45	PP	green cap	10
SBGP-A08-010	GL 45	PP	orange cap	10
SBGP-A09-010	GL 45	PP	yellow cap	10
SBGP-A10-010	GL 45	PP	translucent pouring ring	10

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SBGP-A01-010	0,432	0,15	39235090	08434868059573
SBGP-A02-005	0,32	0,15	39235090	08434868059580
SBGP-A05-010	2,08	0,35	39235090	08434868059610
SBGP-A03-010	0,429	0,16	39235090	08434868059597
SBGP-A04-005	0,077	0,01	39235090	08434868059603
SBGP-A06-010	0,064	0,01	39235090	08434868059627
SBGP-A07-010	0,065	0,16	39235090	08434868059634
SBGP-A08-010	0,612	0,16	39235090	08434868059641
SBGP-A09-010	1,105	0,16	39235090	08434868059658
SBGP-A10-010	0,104	0,09	39235090	08434868059665

PRODUCT PHOTO

Fiche produit FR

Date : 03/09/2026
Ref. Doc : PDS-351

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : ACCESSOIRES POUR FLACON GRADUÉ ISO

Description : Bouchons et bagues anti-goutte de couleurs différentes pour une meilleure identification des échantillons. Les bouchons et bagues fabriqués en PP sont résistants jusqu'à 140 °C. Les bouchons de PBT rouge avec joint en silicone revêtu de PTFE et bagues en ETFE sont résistants jusqu'à 200 °C et possèdent une résistance chimique supérieure à celle du PP.

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	filetage	matériau	description	unités par ref.
SBGP-A01-010	GL 45	PP	bouchon bleu	10
SBGP-A02-005	GL 45	PBTB/PTFE	bouchon rouge	5
SBGP-A05-010	GL 80	PP	bouchon bleu	10
SBGP-A03-010	GL 45	PP	bague anti-goutte bleue	10
SBGP-A04-005	GL 45	ETFE	bague anti-goutte rouge	5
SBGP-A06-010	GL 80	PP	bague anti-goutte bleue	10
SBGP-A07-010	GL 45	PP	bouchon vert	10
SBGP-A08-010	GL 45	PP	bouchon orange	10
SBGP-A09-010	GL 45	PP	bouchon jaune	10
SBGP-A10-010	GL 45	PP	bague anti-goutte translucide	10

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SBGP-A01-010	0,432	0,15	39235090	08434868059573
SBGP-A02-005	0,32	0,15	39235090	08434868059580
SBGP-A05-010	2,08	0,35	39235090	08434868059610
SBGP-A03-010	0,429	0,16	39235090	08434868059597
SBGP-A04-005	0,077	0,01	39235090	08434868059603
SBGP-A06-010	0,064	0,01	39235090	08434868059627
SBGP-A07-010	0,065	0,16	39235090	08434868059634
SBGP-A08-010	0,612	0,16	39235090	08434868059641
SBGP-A09-010	1,105	0,16	39235090	08434868059658
SBGP-A10-010	0,104	0,09	39235090	08434868059665

PHOTO PRODUIT

Scheda prodotto IT

Data: 03/09/2026
Ref. Doc: PDS-351

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : ACCESSORI PER BOTTIGLIE DA LABORATORIO CON FILETTATURA ISO

Descrizione : Tappo e anello salvagoccia di vari colori per una più chiara distinzione dei campioni. Il tappo e l'anello salvagoccia realizzati in PP hanno una resistenza termica fino a 134 °C. Il tappo in PBTB con guarnizione in silicone rivestita di PTFE e l'anello salvagoccia in ETFE possono essere utilizzati fino a una temperatura di 200 °C e presentano una maggiore resistenza chimica rispetto al PP

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	filettatura	materiale	descrizione	unità per ref.
SBGP-A01-010	GL 45	PP	tappo blu	10
SBGP-A02-005	GL 45	PBTB/PTFE	tappo rosso	5
SBGP-A05-010	GL 80	PP	tappo blu	10
SBGP-A03-010	GL 45	PP	anello salvagoccia blu	10
SBGP-A04-005	GL 45	ETFE	anello salvagoccia rosso	5
SBGP-A06-010	GL 80	PP	anello blu	10
SBGP-A07-010	GL 45	PP	tappo verde	10
SBGP-A08-010	GL 45	PP	tappo arancione	10
SBGP-A09-010	GL 45	PP	tappo giallo	10
SBGP-A10-010	GL 45	PP	anello di versaggio di colore traslucido	10

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SBGP-A01-010	0,432	0,15	39235090	08434868059573
SBGP-A02-005	0,32	0,15	39235090	08434868059580
SBGP-A05-010	2,08	0,35	39235090	08434868059610
SBGP-A03-010	0,429	0,16	39235090	08434868059597
SBGP-A04-005	0,077	0,01	39235090	08434868059603
SBGP-A06-010	0,064	0,01	39235090	08434868059627
SBGP-A07-010	0,065	0,16	39235090	08434868059634
SBGP-A08-010	0,612	0,16	39235090	08434868059641
SBGP-A09-010	1,105	0,16	39235090	08434868059658
SBGP-A10-010	0,104	0,09	39235090	08434868059665

FOTO DEL PRODOTTO

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 03/09/2026
Ref. Doc.: PDS-351

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : ACCESSOIRES VOOR LABORATORIUMFLESSEN MET ISO-SCHROEFDOP

Beschrijving : Dop en schenkring van diverse kleuren voor een betere identificatie van de monsters. De dop en schenkring van PP hebben een thermische weerstand tot 134 °C. De PBTB-dop met PTFE-gevoerde siliconen pakking en de ETFE-schenkring kunnen worden gebruikt tot 200 °C en hebben een hogere chemische weerstand dan PP

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	schroef	materiaal	beschrijving	stuks per ref.
SBGP-A01-010	GL 45	PP	blauwe dop	10
SBGP-A02-005	GL 45	PBTB/PTFE	rode dop	5
SBGP-A05-010	GL 80	PP	blauwe dop	10
SBGP-A03-010	GL 45	PP	blauwe schenkring	10
SBGP-A04-005	GL 45	ETFE	rode schenkring	5
SBGP-A06-010	GL 80	PP	blauwe schenkring	10
SBGP-A07-010	GL 45	PP	groene drop	10
SBGP-A08-010	GL 45	PP	oranje dop	10
SBGP-A09-010	GL 45	PP	gele dop	10
SBGP-A10-010	GL 45	PP	translucent schenkring	10

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SBGP-A01-010	0,432	0,15	39235090	08434868059573
SBGP-A02-005	0,32	0,15	39235090	08434868059580
SBGP-A05-010	2,08	0,35	39235090	08434868059610
SBGP-A03-010	0,429	0,16	39235090	08434868059597
SBGP-A04-005	0,077	0,01	39235090	08434868059603
SBGP-A06-010	0,064	0,01	39235090	08434868059627
SBGP-A07-010	0,065	0,16	39235090	08434868059634
SBGP-A08-010	0,612	0,16	39235090	08434868059641
SBGP-A09-010	1,105	0,16	39235090	08434868059658
SBGP-A10-010	0,104	0,09	39235090	08434868059665

PRODUKTFOTO

Produktblatt DE

Datum Rev.: 03/09/2026
Ref. Dok.: PDS-351

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ZUBEHÖR FÜR ISO-GEWINDEFLASCHEN

Beschreibung : Schraubverschlüsse und Ausgießringe in verschiedenen Farben für eine einfache Probenidentifizierung. Die Verschlüsse und Ausgießringe aus PP sind hitzebeständig bis 134 °C. Der PBTB-Verschluss mit PTFE-beschichteter Silikondichtung und der ETFE-Ausgießring können bei Temperaturen bis 200 °C verwendet werden und haben eine höhere chemische Beständigkeit als PP.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Gewinde	Material	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
SBGP-A01-010	GL 45	PP	Schraubverschluss, blau	10
SBGP-A02-005	GL 45	PBTB/PTFE	Schraubverschluss, rot	5
SBGP-A05-010	GL 80	PP	Schraubverschluss, blau	10
SBGP-A03-010	GL 45	PP	Ausgießring, blau	10
SBGP-A04-005	GL 45	ETFE	Ausgießring, rot	5
SBGP-A06-010	GL 80	PP	Ausgießring, blau	10
SBGP-A07-010	GL 45	PP	Schraubverschluss, grün	10
SBGP-A08-010	GL 45	PP	Schraubverschluss, orange	10
SBGP-A09-010	GL 45	PP	Schraubverschluss, gelb	10
SBGP-A10-010	GL 45	PP	Ausgießring, transluzent	10

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SBGP-A01-010	0,432	0,15	39235090	08434868059573
SBGP-A02-005	0,32	0,15	39235090	08434868059580
SBGP-A05-010	2,08	0,35	39235090	08434868059610
SBGP-A03-010	0,429	0,16	39235090	08434868059597
SBGP-A04-005	0,077	0,01	39235090	08434868059603
SBGP-A06-010	0,064	0,01	39235090	08434868059627
SBGP-A07-010	0,065	0,16	39235090	08434868059634
SBGP-A08-010	0,612	0,16	39235090	08434868059641
SBGP-A09-010	1,105	0,16	39235090	08434868059658
SBGP-A10-010	0,104	0,09	39235090	08434868059665

PRODUKTFOTO