

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tapón de rosca PP28 de polietileno

Descripción : Con precinto, para los frascos de vidrio de referencia FRAN y FRAA, los de PET de referencia FPET y FPTA y los de HDPE de referencia FRIP. Atención: para los frascos FRIP-030-010 solo van bien los tapones TP28-X01-020



Producto apto para uso alimentario



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

| referencia | rosca | color | unidades por ref. |
|--------------|-------|----------|-------------------|
| TP28-001-020 | PP28 | blanco | 20 |
| TP28-002-020 | PP28 | negro | 20 |
| TP28-003-020 | PP28 | amarillo | 20 |
| TP28-004-020 | PP28 | azul | 20 |
| TP28-005-020 | PP28 | rojo | 20 |
| TP28-007-020 | PP28 | naranja | 20 |
| TP28-X01-020 | PP28 | blanco | 20 |
| TP28-001-2K0 | PP28 | blanco | 2000 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| TP28-001-020 | 0,665 | 0,075 | 39235090 | 08434868048638 |
| TP28-002-020 | 0,728 | 0,075 | 39235090 | 08434868048652 |
| TP28-003-020 | 1,44 | 0,074 | 39235090 | 08434868048676 |
| TP28-004-020 | 0,94 | 0,074 | 39235090 | 08434868048690 |
| TP28-005-020 | 1,04 | 0,074 | 39235090 | 08434868048713 |
| TP28-007-020 | 1,44 | 0,074 | 39235090 | 08434868048737 |
| TP28-X01-020 | 1,44 | 0,075 | 39235090 | 08434868048782 |
| TP28-001-2K0 | 67,93 | 8,23 | 39235090 | |

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno (PE) Rango de temperatura tolerado en uso normal: de -40 °C a +85 (90) °C

GENERAL INFORMATION

Product name : PP28 screw cap, PE**Description :** With seal, for our glass bottles references FRAN/FRAA, PET bottles references FPET/FPTA and HDPE bottles references FRIP. Caution: for bottles FRIP-030-010 choose only TP28-X01-020 screw caps

Food-grade product



Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

| reference | screw | color | pcs/pack |
|--------------|-------|--------|----------|
| TP28-001-020 | PP28 | white | 20 |
| TP28-002-020 | PP28 | black | 20 |
| TP28-003-020 | PP28 | yellow | 20 |
| TP28-004-020 | PP28 | blue | 20 |
| TP28-005-020 | PP28 | red | 20 |
| TP28-007-020 | PP28 | orange | 20 |
| TP28-X01-020 | PP28 | white | 20 |
| TP28-001-2K0 | PP28 | white | 2000 |

PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| TP28-001-020 | 0,665 | 0,075 | 39235090 | 08434868048638 |
| TP28-002-020 | 0,728 | 0,075 | 39235090 | 08434868048652 |
| TP28-003-020 | 1,44 | 0,074 | 39235090 | 08434868048676 |
| TP28-004-020 | 0,94 | 0,074 | 39235090 | 08434868048690 |
| TP28-005-020 | 1,04 | 0,074 | 39235090 | 08434868048713 |
| TP28-007-020 | 1,44 | 0,074 | 39235090 | 08434868048737 |
| TP28-X01-020 | 1,44 | 0,075 | 39235090 | 08434868048782 |
| TP28-001-2K0 | 67,93 | 8,23 | 39235090 | |

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Polyethylene (PE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (90) °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bouchon à vis PP28 en PE

Description : Avec bague d'inviolabilité, pour les flacons en verre ayant comme références FRAN et FRAA, ceux en PET ayant comme références FPET et FPTA et ceux en PEHD ayant comme référence FRIP. Attention : pour les flacons FRIP-030-010, choisir uniquement les bouchons à vis TP28-X01-020



Apte à un usage alimentaire



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

| référence | filetage | couleur | unités par ref. |
|--------------|----------|---------|-----------------|
| TP28-001-020 | PP28 | blanche | 20 |
| TP28-002-020 | PP28 | noire | 20 |
| TP28-003-020 | PP28 | jaune | 20 |
| TP28-004-020 | PP28 | bleue | 20 |
| TP28-005-020 | PP28 | rouge | 20 |
| TP28-007-020 | PP28 | orange | 20 |
| TP28-X01-020 | PP28 | blanche | 20 |
| TP28-001-2K0 | PP28 | blanche | 2000 |

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| TP28-001-020 | 0,665 | 0,075 | 39235090 | 08434868048638 |
| TP28-002-020 | 0,728 | 0,075 | 39235090 | 08434868048652 |
| TP28-003-020 | 1,44 | 0,074 | 39235090 | 08434868048676 |
| TP28-004-020 | 0,94 | 0,074 | 39235090 | 08434868048690 |
| TP28-005-020 | 1,04 | 0,074 | 39235090 | 08434868048713 |
| TP28-007-020 | 1,44 | 0,074 | 39235090 | 08434868048737 |
| TP28-X01-020 | 1,44 | 0,075 | 39235090 | 08434868048782 |
| TP28-001-2K0 | 67,93 | 8,23 | 39235090 | |

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène (PE) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +85 (90)°C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Tappo a vite PP28 in polietilene

Descrizione : Con sigillo, per le bottiglie di vetro con codice FRAN e FRAA, le bottiglie in PET con codice FPET e FPTA e le bottiglie in HDPE con codice FRIP. Attenzione: le bottiglie FRIP-030-010 sono compatibili esclusivamente con i tappi TP28-X01-020



Adatto per uso alimentare



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

| referenza | filettatura | colore | unità per ref. |
|--------------|-------------|-----------|----------------|
| TP28-001-020 | PP28 | bianco | 20 |
| TP28-002-020 | PP28 | nero | 20 |
| TP28-003-020 | PP28 | giallo | 20 |
| TP28-004-020 | PP28 | blu | 20 |
| TP28-005-020 | PP28 | rosso | 20 |
| TP28-007-020 | PP28 | arancione | 20 |
| TP28-X01-020 | PP28 | bianco | 20 |
| TP28-001-2K0 | PP28 | bianco | 2000 |

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| TP28-001-020 | 0,665 | 0,075 | 39235090 | 08434868048638 |
| TP28-002-020 | 0,728 | 0,075 | 39235090 | 08434868048652 |
| TP28-003-020 | 1,44 | 0,074 | 39235090 | 08434868048676 |
| TP28-004-020 | 0,94 | 0,074 | 39235090 | 08434868048690 |
| TP28-005-020 | 1,04 | 0,074 | 39235090 | 08434868048713 |
| TP28-007-020 | 1,44 | 0,074 | 39235090 | 08434868048737 |
| TP28-X01-020 | 1,44 | 0,075 | 39235090 | 08434868048782 |
| TP28-001-2K0 | 67,93 | 8,23 | 39235090 | |

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene (PE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PP28 schroefdop van polyethyleen

Beschrijving : Met afdichting, voor de FRAN- en FRAA-referentieflessen van glas, de FPET- en FPTA-referentieflessen van PET en de HDPE-referentieflessen van FRIP. Let op: voor de FRIP-030-010 flessen zijn alleen de TP28-X01-020 doppen geschikt



Geschikt voor levensmiddelen



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | schroef | kleur | stuks per ref. |
|--------------|---------|--------|----------------|
| TP28-001-020 | PP28 | wit | 20 |
| TP28-002-020 | PP28 | zwart | 20 |
| TP28-003-020 | PP28 | geel | 20 |
| TP28-004-020 | PP28 | blauw | 20 |
| TP28-005-020 | PP28 | rood | 20 |
| TP28-007-020 | PP28 | oranje | 20 |
| TP28-X01-020 | PP28 | wit | 20 |
| TP28-001-2K0 | PP28 | wit | 2000 |

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| TP28-001-020 | 0,665 | 0,075 | 39235090 | 08434868048638 |
| TP28-002-020 | 0,728 | 0,075 | 39235090 | 08434868048652 |
| TP28-003-020 | 1,44 | 0,074 | 39235090 | 08434868048676 |
| TP28-004-020 | 0,94 | 0,074 | 39235090 | 08434868048690 |
| TP28-005-020 | 1,04 | 0,074 | 39235090 | 08434868048713 |
| TP28-007-020 | 1,44 | 0,074 | 39235090 | 08434868048737 |
| TP28-X01-020 | 1,44 | 0,075 | 39235090 | 08434868048782 |
| TP28-001-2K0 | 67,93 | 8,23 | 39235090 | |

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Polyethyleen (PE) Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C tot +85 (90) °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Schraubverschlüsse aus Polyethylen, PP28

Beschreibung : Mit Siegel, für die Glasflaschen mit den Artikelnummern FRAN und FRAA, die PET-Flaschen mit den Artikelnummern FPET und FPTA und die HDPE-Flaschen mit der Artikelnummer FRIP. Achtung: Für die Flaschen FRIP-030-010 eignen sich nur die Verschlüsse TP28-X01-020.



Lebensmittelkontaktmaterial



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Gewinde | Farbe | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|---------|---------|-----------------------|
| TP28-001-020 | PP28 | weiß | 20 |
| TP28-002-020 | PP28 | schwarz | 20 |
| TP28-003-020 | PP28 | gelb | 20 |
| TP28-004-020 | PP28 | blau | 20 |
| TP28-005-020 | PP28 | rot | 20 |
| TP28-007-020 | PP28 | orange | 20 |
| TP28-X01-020 | PP28 | weiß | 20 |
| TP28-001-2K0 | PP28 | weiß | 2000 |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| TP28-001-020 | 0,665 | 0,075 | 39235090 | 08434868048638 |
| TP28-002-020 | 0,728 | 0,075 | 39235090 | 08434868048652 |
| TP28-003-020 | 1,44 | 0,074 | 39235090 | 08434868048676 |
| TP28-004-020 | 0,94 | 0,074 | 39235090 | 08434868048690 |
| TP28-005-020 | 1,04 | 0,074 | 39235090 | 08434868048713 |
| TP28-007-020 | 1,44 | 0,074 | 39235090 | 08434868048737 |
| TP28-X01-020 | 1,44 | 0,075 | 39235090 | 08434868048782 |
| TP28-001-2K0 | 67,93 | 8,23 | 39235090 | |

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen (PE). Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 °C bis +85 (90) °C