

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Gradilla para tubos de ensayo**Descripción :** De acero inoxidable


DATOS TÉCNICOS

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.
TTSS-W24-001	60	86	64	para 6 x 4 tubos (hasta Ø 10 mm)	1
TTSS-A24-001	90	86	64	para 6 x 4 tubos (hasta Ø 10 mm)	1
TTSS-X50-001	60	170	86	para 10 x 5 tubos (hasta Ø 12 mm)	1
TTSS-B50-001	90	170	86	para 10 x 5 tubos (hasta Ø 12 mm)	1
TTSS-C24-001	90	110	79	para 6 x 4 tubos (hasta Ø 14 mm)	1
TTSS-D24-001	90	125	90	para 6 x 4 tubos (hasta Ø 16 mm)	1
TTSS-D50-001	90	200	105	para 10 x 5 tubos (hasta Ø 16 mm)	1
TTSS-E24-001	90	135	93	para 6 x 4 tubos (hasta Ø 18 mm)	1
TTSS-E50-001	90	220	116	para 10 x 5 tubos (hasta Ø 18 mm)	1
TTSS-F24-001	90	145	105	para 6 x 4 tubos (hasta Ø 20 mm)	1
TTSS-F50-001	90	238	125	para 10 x 5 tubos (hasta Ø 20 mm)	1
TTSS-G24-001	90	161	113	para 6 x 4 tubos (hasta Ø 22 mm)	1
TTSS-K24-001	90	209	143	para 6 x 4 tubos (hasta Ø 30 mm)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTSS-W24-001	0,56	0,08	73143900	08434868050464
TTSS-A24-001	0,77	0,088	73143900	08434868050259
TTSS-X50-001	1,26	0,16	73143900	08434868050471
TTSS-B50-001	1,8	0,168	73143900	08434868050266
TTSS-C24-001	1,188	0,108	73143900	08434868050273
TTSS-D24-001	1,54	0,125	73143900	08434868050280
TTSS-D50-001	2,42	0,201	73143900	08434868050297
TTSS-E24-001	1,17	0,137	73143900	08434868050303
TTSS-E50-001	2,76	0,214	73143900	08434868050327
TTSS-F24-001	1,76	0,141	73143900	08434868050334
TTSS-F50-001	4,004	0,23	73143900	08434868050341
TTSS-G24-001	1,848	0,159	73143900	08434868050358
TTSS-K24-001	2,94	0,24	73143900	08434868050365

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Acero inoxidable 18/8

GENERAL INFORMATION
Product name : Test tubes rack

Description : Made of stainless steel

TECHNICAL DATA

reference	h (mm)	l(mm)	w (mm)	type	pcs/pack
TTSS-W24-001	60	86	64	for 6 x 4 tubes (< Ø10 mm)	1
TTSS-A24-001	90	86	64	for 6 x 4 tubes (< Ø10 mm)	1
TTSS-X50-001	60	170	86	for 10 x 5 tubes (< Ø12 mm)	1
TTSS-B50-001	90	170	86	for 10 x 5 tubes (< Ø12 mm)	1
TTSS-C24-001	90	110	79	for 6 x 4 tubes (< Ø14 mm)	1
TTSS-D24-001	90	125	90	for 6 x 4 tubes (< Ø16 mm)	1
TTSS-D50-001	90	200	105	for 10 x 5 tubes (< Ø16 mm)	1
TTSS-E24-001	90	135	93	for 6 x 4 tubes (< Ø18 mm)	1
TTSS-E50-001	90	220	116	for 10 x 5 tubes (< Ø18 mm)	1
TTSS-F24-001	90	145	105	for 6 x 4 tubes (< Ø20 mm)	1
TTSS-F50-001	90	238	125	for 10 x 5 tubes (< Ø20 mm)	1
TTSS-G24-001	90	161	113	for 6 x 4 tubes (< Ø22 mm)	1
TTSS-K24-001	90	209	143	for 6 x 4 tubes (< Ø30 mm)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTSS-W24-001	0,56	0,08	73143900	08434868050464
TTSS-A24-001	0,77	0,088	73143900	08434868050259
TTSS-X50-001	1,26	0,16	73143900	08434868050471
TTSS-B50-001	1,8	0,168	73143900	08434868050266
TTSS-C24-001	1,188	0,108	73143900	08434868050273
TTSS-D24-001	1,54	0,125	73143900	08434868050280
TTSS-D50-001	2,42	0,201	73143900	08434868050297
TTSS-E24-001	1,17	0,137	73143900	08434868050303
TTSS-E50-001	2,76	0,214	73143900	08434868050327
TTSS-F24-001	1,76	0,141	73143900	08434868050334
TTSS-F50-001	4,004	0,23	73143900	08434868050341
TTSS-G24-001	1,848	0,159	73143900	08434868050358
TTSS-K24-001	2,94	0,24	73143900	08434868050365

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Stainless steel 18/8

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Portoir pour tube à essai**Description :** En acier inoxydable


DONNÉES TECHNIQUES

référence	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	type	unités par ref.
TTSS-W24-001	60	86	64	pour 6 x 4 tubes (jusqu'à Ø 10 mm)	1
TTSS-A24-001	90	86	64	pour 6 x 4 tubes (jusqu'à Ø 10 mm)	1
TTSS-X50-001	60	170	86	pour 10 x 5 tubes (jusqu'à Ø 12 mm)	1
TTSS-B50-001	90	170	86	pour 10 x 5 tubes (jusqu'à Ø 12 mm)	1
TTSS-C24-001	90	110	79	pour 6 x 4 tubes (jusqu'à Ø 14 mm)	1
TTSS-D24-001	90	125	90	pour 6 x 4 tubes (jusqu'à Ø 16 mm)	1
TTSS-D50-001	90	200	105	pour 10 x 5 tubes (jusqu'à Ø 16 mm)	1
TTSS-E24-001	90	135	93	pour 6 x 4 tubes (jusqu'à Ø 18 mm)	1
TTSS-E50-001	90	220	116	pour 10 x 5 tubes (jusqu'à Ø 18 mm)	1
TTSS-F24-001	90	145	105	pour 6 x 4 tubes (jusqu'à Ø 20 mm)	1
TTSS-F50-001	90	238	125	pour 10 x 5 tubes (jusqu'à Ø 20 mm)	1
TTSS-G24-001	90	161	113	pour 6 x 4 tubes (jusqu'à Ø 22 mm)	1
TTSS-K24-001	90	209	143	pour 6 x 4 tubes (jusqu'à Ø 30 mm)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTSS-W24-001	0,56	0,08	73143900	08434868050464
TTSS-A24-001	0,77	0,088	73143900	08434868050259
TTSS-X50-001	1,26	0,16	73143900	08434868050471
TTSS-B50-001	1,8	0,168	73143900	08434868050266
TTSS-C24-001	1,188	0,108	73143900	08434868050273
TTSS-D24-001	1,54	0,125	73143900	08434868050280
TTSS-D50-001	2,42	0,201	73143900	08434868050297
TTSS-E24-001	1,17	0,137	73143900	08434868050303
TTSS-E50-001	2,76	0,214	73143900	08434868050327
TTSS-F24-001	1,76	0,141	73143900	08434868050334
TTSS-F50-001	4,004	0,23	73143900	08434868050341
TTSS-G24-001	1,848	0,159	73143900	08434868050358
TTSS-K24-001	2,94	0,24	73143900	08434868050365

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Inox 18/8

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Portaprovette**Descrizione :** In acciaio inox


DATI TECNICI

referenza	h (mm)	L (mm)	w (mm)	tipo	unità per ref.
TTSS-W24-001	60	86	64	per 6 x 4 provette (fino a Ø10 mm)	1
TTSS-A24-001	90	86	64	per 6 x 4 provette (fino a Ø10 mm)	1
TTSS-X50-001	60	170	86	per 10 x 5 provette (fino a Ø12 mm)	1
TTSS-B50-001	90	170	86	per 10 x 5 provette (fino a Ø12 mm)	1
TTSS-C24-001	90	110	79	per 6 x 4 provette (fino a Ø14 mm)	1
TTSS-D24-001	90	125	90	per 6 x 4 provette (fino a Ø16 mm)	1
TTSS-D50-001	90	200	105	per 10 x 5 provette (fino a Ø16 mm)	1
TTSS-E24-001	90	135	93	per 6 x 4 provette (fino a Ø18 mm)	1
TTSS-E50-001	90	220	116	per 10 x 5 provette (fino a Ø18 mm)	1
TTSS-F24-001	90	145	105	per 6 x 4 provette (fino a Ø20 mm)	1
TTSS-F50-001	90	238	125	per 10 x 5 provette (fino a Ø20 mm)	1
TTSS-G24-001	90	161	113	per 6 x 4 provette (fino a Ø22 mm)	1
TTSS-K24-001	90	209	143	per 6 x 4 provette (fino a Ø30 mm)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTSS-W24-001	0,56	0,08	73143900	08434868050464
TTSS-A24-001	0,77	0,088	73143900	08434868050259
TTSS-X50-001	1,26	0,16	73143900	08434868050471
TTSS-B50-001	1,8	0,168	73143900	08434868050266
TTSS-C24-001	1,188	0,108	73143900	08434868050273
TTSS-D24-001	1,54	0,125	73143900	08434868050280
TTSS-D50-001	2,42	0,201	73143900	08434868050297
TTSS-E24-001	1,17	0,137	73143900	08434868050303
TTSS-E50-001	2,76	0,214	73143900	08434868050327
TTSS-F24-001	1,76	0,141	73143900	08434868050334
TTSS-F50-001	4,004	0,23	73143900	08434868050341
TTSS-G24-001	1,848	0,159	73143900	08434868050358
TTSS-K24-001	2,94	0,24	73143900	08434868050365

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Acciaio inox 18/8

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Rek voor reageerbuizen**Beschrijving :** Van roestvrij staal


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	h (mm)	l (mm)	b (mm)	type	stuks per ref.
TTSS-W24-001	60	86	64	voor 6 x 4 buizen (tot Ø 10 mm)	1
TTSS-A24-001	90	86	64	voor 6 x 4 buizen (tot Ø 10 mm)	1
TTSS-X50-001	60	170	86	voor 10 x 5 buizen (tot Ø 12 mm)	1
TTSS-B50-001	90	170	86	voor 10 x 5 buizen (tot Ø 12 mm)	1
TTSS-C24-001	90	110	79	voor 6 x 4 buizen (tot Ø 14 mm)	1
TTSS-D24-001	90	125	90	voor 6 x 4 buizen (tot Ø 16 mm)	1
TTSS-D50-001	90	200	105	voor 10 x 5 buizen (tot Ø 16 mm)	1
TTSS-E24-001	90	135	93	voor 6 x 4 buizen (tot Ø 18 mm)	1
TTSS-E50-001	90	220	116	voor 10 x 5 buizen (tot Ø 18 mm)	1
TTSS-F24-001	90	145	105	voor 6 x 4 buizen (tot Ø 20 mm)	1
TTSS-F50-001	90	238	125	voor 10 x 5 buizen (tot Ø 20 mm)	1
TTSS-G24-001	90	161	113	voor 6 x 4 buizen (tot Ø 22 mm)	1
TTSS-K24-001	90	209	143	voor 6 x 4 buizen (tot Ø 30 mm)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTSS-W24-001	0,56	0,08	73143900	08434868050464
TTSS-A24-001	0,77	0,088	73143900	08434868050259
TTSS-X50-001	1,26	0,16	73143900	08434868050471
TTSS-B50-001	1,8	0,168	73143900	08434868050266
TTSS-C24-001	1,188	0,108	73143900	08434868050273
TTSS-D24-001	1,54	0,125	73143900	08434868050280
TTSS-D50-001	2,42	0,201	73143900	08434868050297
TTSS-E24-001	1,17	0,137	73143900	08434868050303
TTSS-E50-001	2,76	0,214	73143900	08434868050327
TTSS-F24-001	1,76	0,141	73143900	08434868050334
TTSS-F50-001	4,004	0,23	73143900	08434868050341
TTSS-G24-001	1,848	0,159	73143900	08434868050358
TTSS-K24-001	2,94	0,24	73143900	08434868050365

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

18/8 roestvrij staal

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Reagenzglasständer**Beschreibung :** Aus Edelstahl.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	B (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
TTSS-W24-001	60	86	64	für 6 x 4 Röhrchen (bis Ø 10 mm)	1
TTSS-A24-001	90	86	64	für 6 x 4 Röhrchen (bis Ø 10 mm)	1
TTSS-X50-001	60	170	86	für 10 x 5 Röhrchen (bis Ø 12 mm)	1
TTSS-B50-001	90	170	86	für 10 x 5 Röhrchen (bis Ø 12 mm)	1
TTSS-C24-001	90	110	79	für 6 x 4 Röhrchen (bis Ø 14 mm)	1
TTSS-D24-001	90	125	90	für 6 x 4 Röhrchen (bis Ø 16 mm)	1
TTSS-D50-001	90	200	105	für 10 x 5 Röhrchen (bis Ø 16 mm)	1
TTSS-E24-001	90	135	93	für 6 x 4 Röhrchen (bis Ø 18 mm)	1
TTSS-E50-001	90	220	116	für 10 x 5 Röhrchen (bis Ø 18 mm)	1
TTSS-F24-001	90	145	105	für 6 x 4 Röhrchen (bis Ø 20 mm)	1
TTSS-F50-001	90	238	125	für 10 x 5 Röhrchen (bis Ø 20 mm)	1
TTSS-G24-001	90	161	113	für 6 x 4 Röhrchen (bis Ø 22 mm)	1
TTSS-K24-001	90	209	143	für 6 x 4 Röhrchen (bis Ø 30 mm)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTSS-W24-001	0,56	0,08	73143900	08434868050464
TTSS-A24-001	0,77	0,088	73143900	08434868050259
TTSS-X50-001	1,26	0,16	73143900	08434868050471
TTSS-B50-001	1,8	0,168	73143900	08434868050266
TTSS-C24-001	1,188	0,108	73143900	08434868050273
TTSS-D24-001	1,54	0,125	73143900	08434868050280
TTSS-D50-001	2,42	0,201	73143900	08434868050297
TTSS-E24-001	1,17	0,137	73143900	08434868050303
TTSS-E50-001	2,76	0,214	73143900	08434868050327
TTSS-F24-001	1,76	0,141	73143900	08434868050334
TTSS-F50-001	4,004	0,23	73143900	08434868050341
TTSS-G24-001	1,848	0,159	73143900	08434868050358
TTSS-K24-001	2,94	0,24	73143900	08434868050365

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Edelstahl 18/8