

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Aceite de silicona para baños calefactores LABKEM LBSil 100

Descripción : Estable al calor y resistente a temperaturas elevadas (-50 +200°C). Presenta gran estabilidad química, baja evaporación y poca variación de la viscosidad con la temperatura

DATOS TÉCNICOS

referencia		tipo	unidades por ref.
SOIL-100-1K0	1 L	LBSil 100, botella de 1000 ml	1
SOIL-100-5K0	5 L	LBSil, garrafa de 5000 ml	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOIL-100-1K0	1,062	1,07	34039900	08434868043527
SOIL-100-5K0	5,2	5,09	34039900	08434868043534

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : LABKEM silicone oil for heating baths LBSil 100**Description :** Stable at heating and withstanding high temperatures (-50 +200°C). High chemical stability, low evaporation and low variation of viscosity with temperature

TECHNICAL DATA

reference		type	pcs/pack
SOIL-100-1K0	1 L	LBSil 100, bottle of 1000 ml	1
SOIL-100-5K0	5 L	LBSil 100, bottle of 5000 ml	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOIL-100-1K0	1,062	1,07	34039900	08434868043527
SOIL-100-5K0	5,2	5,09	34039900	08434868043534

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Huile de silicone pour bain-marie LABKEM LBSil 100**Description :** Stable à la chaleur et résistante aux températures élevées (-50 +200°C). Présente une grande stabilité chimique, faible évaporation et faible variation de la viscosité avec la température

DONNÉES TECHNIQUES

référence		type	unités par ref.
SOIL-100-1K0	1 L	LBSil 100, bouteille de 1000 ml	1
SOIL-100-5K0	5 L	LBSil 100, bouteille de 5000 ml	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOIL-100-1K0	1,062	1,07	34039900	08434868043527
SOIL-100-5K0	5,2	5,09	34039900	08434868043534

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Olio di silicone per bagni riscaldanti**Descrizione :** Stabile al calore e resistente alle alte temperature (-50 +200 °C). Presenta notevole stabilità chimica, bassa evaporazione e minima variazione della viscosità con la temperatura

DATI TECNICI

referenza		tipo	unità per ref.
SOIL-100-1K0	1 L	LBSil 100, bottiglia da 1000 ml	1
SOIL-100-5K0	5 L	LBSil, tanica da 5000 ml	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOIL-100-1K0	1,062	1,07	34039900	08434868043527
SOIL-100-5K0	5,2	5,09	34039900	08434868043534

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Siliconenolie voor verwarmingsbaden LABKEM LBSil 100**Beschrijving :** Hittestabiele siliconenolie, bestand tegen hoge temperaturen (-50 +200 °C). Hoge chemische stabiliteit, lage verdamping en lage temperatuurgerelateerde variaties in viscositeit.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie		type	stuks per ref.
SOIL-100-1K0	1 L	LBSil 100, fles van 1000 ml	1
SOIL-100-5K0	5 L	LBSil, fles van 5000 ml	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOIL-100-1K0	1,062	1,07	34039900	08434868043527
SOIL-100-5K0	5,2	5,09	34039900	08434868043534

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Silikonöl für Heizbäder, LABKEM, LBSil 100**Beschreibung :** Hitzestabiles Silikonöl, beständig bei hohen Temperaturen (-50 bis +200 °C). Hohe chemische Stabilität, niedrige Verdunstung und geringe temperaturbedingte Schwankungen der Viskosität.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer		Typ	Stückzahlpro Artikel
SOIL-100-1K0	1 L	LBSil 100, 1000 ml Flasche	1
SOIL-100-5K0	5 L	LBSil 100, 5000 ml Kanister	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOIL-100-1K0	1,062	1,07	34039900	08434868043527
SOIL-100-5K0	5,2	5,09	34039900	08434868043534

PRODUKTFOTO

